

АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТАЛЕКС-2-М» дезинфицирующее средство – кожный антисептик

*Высокоэффективный и готовый к применению кожный антисептик
Содержит смягчающий компонент для кожи рук*

СОСТАВ

Основным действующим веществом является уникальная отечественная дезинфекционная субстанция «ВЕЛТОН» (клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом), изопропиловый (70 %) и смягчающий компонент для кожи рук.

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

- Грамположительные и грамотрицательные бактерии, в т.ч. возбудители туберкулеза и внутрибольничных инфекций.
- Грибы, в т.ч. дерматофиты, дрожжеподобные грибы рода Кандида.
- Вирусы, в т.ч. возбудители гриппа, включая грипп «птиц» H5N1 и др. ОРВИ, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита.
- Особо опасные инфекции – чума, холера, сибирская язва.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасно для здоровья человека, относится к 4 классу малоопасных веществ.

Не обладает: сенсibiliзирующими, кожно-резорбтивными, местно-раздражающими свойствами.

СВОЙСТВА

- Широкий спектр биоцидной активности.
- Безопасность (4 класс малоопасных веществ).
- Экономичность (по показателям: «безопасность» – «эффективность» – «цена» – «качество»).
- Длительный срок годности.
- Быстрота и удобство в применении.
- Смягчает и увлажняет кожные покровы.
- Пролонгированное антимикробное действие не менее 3 часов.

ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Здравоохранение.
- Предприятия пищевой промышленности.
- Предприятия фармацевтической промышленности.
- Предприятия общественного питания и торговли.
- Коммунально-бытовые объекты.

- Учреждения системы образования.
- Силовые ведомства.
- Все виды транспорта.
- Для использования населением в быту.

ФОРМА ВЫПУСКА

Готовый к применению раствор в полимерных флаконах емкостью 100 мл (в т. ч. спрей-распылитель), 300 мл, 1 л.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет.



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.88.002.E.040785.09.11

от 30.09.2011 г.

Продукция:
средство дезинфицирующее - кожный антисептик "ВЕЛТАЛЕКС-2-М". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-017-71954720-2006 "Средство дезинфицирующее - кожный антисептик "ВЕЛТАЛЕКС-2-М". Изготовитель (производитель): ООО "НПО "ВЕЛТ", 119517, г.Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.7 (адрес производства: 460024, г.Оренбург, ул.Маршала Г.К.Жукова, д.9), Российская Федерация. Получатель: ООО "НПО "ВЕЛТ", 119517, г.Москва, ул.Нежинская, д.14, корп.7, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативы и (или) технические документы в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование места нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в соответствии с инструкцией по применению средства от 27.10.2006г. № 017-20/06-И

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): экспертных заключений от 28.11.2006г. № 03/1229/1, 03/1231/1 ФГУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора; рецептуры; этикетки; ТУ 9392-017-71954720-2006; инструкции по применению средства от 27.10.2006г. № 017-20/06-И

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0152618

(Ф. И. О. Подпись) М. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии»
Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЛЦ, директор ФГУН
«ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, академик РАМН,
профессор

 Покровский В.И.

«27» ноября 2006 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПО «ВЕЛТ», к.м.н.



 Иванова Е.Б.

«27» ноября 2006 г.

№ 017-20/06-И

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.36.2.У.575.1.07 от 26.01.2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
дезинфицирующего средства –
кожного антисептика «ВЕЛТАЛЕКС-2-М»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Москва, 2006

УДК 614.484 (083.131)

ББК 51.9я82

И72

Инструкция по применению дезинфицирующего средства – кожного антисептика «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия). М.: ООО «Издательский Дом «ВЕЛТ», 2012 г. – 12 с.

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в т. ч. акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т. д.), соответствующих подразделений МЧС, а также детских, пенитенциарных учреждений, объектов социального обеспечения, коммунально-бытовых, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ИНСТРУКЦИЯ № 017-20/06-И
по применению дезинфицирующего средства –
кожного антисептика «ВЕЛТАЛЕКС-2-М»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Исследования проведены и подтверждены научными отчетами в следующих учреждениях:

- ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва);
- ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» (ООО «НПО «ВЕЛТ», г. Москва);
- Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУЗ ФЦ Гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва);
- ФГУ РНИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Росздрава (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена Росздрава, г. Санкт-Петербург);
- ГУ НИИ вирусологии им. Д. И.Ивановского РАМН, г. Москва.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» представляет собой прозрачный бесцветный раствор, готовый к применению. В качестве действующего вещества содержит клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом и изопропиловый спирт (70,0 % ± 3,0), кроме того, в состав средства

входят функциональные и технологические компоненты, в т. ч. смягчающий компонент для кожи рук.

1.2. Срок годности средства составляет 5 лет. Хранить средство следует в закрытой упаковке производителя в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1.3. Средство «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

1.4. Выпускается в полиэтиленовых бутылках вместимостью 0,1; 0,25; 0,4; 0,5 и 1 дм³ или другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной документации.

1.5. Средство «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в т. ч. возбудителей гриппа, включая грипп птиц, и др. острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита); особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва).

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

1.6. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» относится к 4 классу малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. Средство не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. По степени летучести средство малоопасно.

1.7. Средство предназначено для:

- обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.;
- гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в т. ч. бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, клинических и других);
- гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений; учреждений соцобеспечения; работников парфюмерно-косметических предприятий, предприятий общественного питания и пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая и др.); объектов коммунальных служб (в т. ч. в парикмахерских и косметических салонах, салонах красоты); населением в быту;
- дезинфекции ступней ног и внутренней поверхности обуви населением в быту с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обработки кожных покровов представителей силовых ведомств системы РСЧС, в т. ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО, а также, персонала госпиталей, включая лаборатории, населением в очагах чумы, холеры, сибирской язвы, гриппа птиц.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТАЛЕКС-2-М»

2.1. Обработка рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и пр.: перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 мин., высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями двукратно по 5 мл и втирают его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в течение 5 мин. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

2.2. Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.

2.3. Обработка рук и кожных покровов в очагах чумы, холеры, сибирской язвы, гриппа птиц:

➤ при подозрении на загрязненность кожи, в частности рук холерным вибрионом, вирусом птичьего гриппа обработку антисептиком проводят *однократно*: 5 мл средства наносят на кисти рук и кожу предплечий, втирают не менее 30 сек. с последующим подсушиванием в течение 5 мин.;

➤ при подозрении на загрязненность кожных покровов возбудителем чумы обработку проводят *двукратно*: дважды по 5 мл средства наносят на кисти рук и кожу предплечий, втирают каждый раз не менее 30 сек. с последующим подсушиванием после обработки в течение 5 мин.;

➤ при подозрении на загрязненность кожных покровов возбудителем сибирской язвы обработку проводят *трехкратно*: трижды по 5 мл средства наносят на кисти рук и кожу предплечий, втирают каждый раз не менее 30 сек. с последующим подсушиванием после обработки в течение 5 мин.

2.4. Обеззараживание ступней ног: обильно смочить ватный тампон (не менее 3 мл на каждый тампон) и тщательно обработать каждую ступню ног разными ватными тампонами, смоченными средством; время обработки каждой ступни – не менее 30 сек.

2.5. Обработка внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний: одну пару обуви из кожи натуральной и искусственной, из пластика и резин *однократно* обработать способом протирания 2 ватными тампонами, обильно смоченными средством (не менее 3 мл на каждый тампон), при времени выдержки после дезинфекции 15 мин.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать средство «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» в соответствии с назначением. Не обрабатывать средством раны и слизистые оболочки. Не принимать внутрь!

3.2. Избегать попадания средства в глаза.

3.3. Не допускать контакта средства с открытым пламенем и нагревательными приборами, прямыми солнечными лучами. Не курить!

3.4. Хранить в плотно закрытой упаковке изготовителя при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, в местах недоступных детям, отдельно от лекарственных средств.

3.5. Не использовать по истечении срока годности.

3.6. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства «ВЕЛТАЛЕКС-2-М» в глаза немедленно промыть их под струей воды и закапать 30 % раствор сульфацила натрия (альбуцида), в случае необходимости обратиться к врачу.

4.2. При случайном попадании средства в желудок рвоту не вызывать. Дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10–20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.