

Режимы применения средства Велталь				
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ	% по средству	% по ДВ в рабочих растворах		
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	-	-		
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-		
Протирание поверхностей (туберкулез)	-	-		
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-		
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-		
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-		
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	0,5%-15мин	Время Альдегид	ЧАС	Сумма ДВ
		15	0,03%	0,035% 0,065%
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-		
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые	5%-15мин	Время Альдегид	ЧАС	Сумма ДВ
ПСО	-	-		
Стерилизация	5%-90мин;	Время Альдегид	ЧАС	Сумма ДВ
	5%-60мин(t=50C)	90	0,3%	0,35% 0,65%
		60	0,3%	0,35% 0,65%
ДВУ	5%-5мин	Время Альдегид	ЧАС	Сумма ДВ
		5	0,3%	0,35% 0,65%
Дезинфекция кожных покровов	-	-		